



Pamatu plāns M 1:50



Mezgls 1 — pālis un režģogs M 1:10

PIEZĪMES
- Pāļu nesspēja un garums — pēc ģeotehniskās izpētes; pāļi ieskrūvēti zem sasalšanas dziļuma.
- Pāļu galvas vienā līmenī −0,428 (nivelēt pirms režģoga); režģogs ar skrūvēm M10 pie galvām.
- Koksne zem grīdas — impregnēta; pagrīde ventilēta caur cokola apšuvuma atverēm.
- Grīdu konstrukcijas un pamatu specifikācija — BK-3.

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)
Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)

Būvobjekts, adrese
Pirts "Bērzs 20" — palīgēka (mazēka līdz 25 m²), I grupa
Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē

Rasējuma nosaukums
Pamatu plāns. Mezgls 1

Lapu izstrādāja	Stadija	Mērogs	Datums	Marka, lapa
planpris	Skice	1:50; 1:10	15.09.2026	BK-2 lapa 2 no 4
Daļas vadītājs —				