



Pamatu plāns M 1:50



Mezgls 1 — lentveida pamats un plātne M 1:20

PIEZĪMES
- Pamatu dziļums un grunts nestspēja — pēc ģeotehniskās izpētes; apakša zem sasalšanas dziļuma (LBN 207-15), ēka nav apkurināma.
- Betons C25/30 XC2/XF1, armatūra B500B; betonēt uz blīvēta smilts-grants spilvena, pamata tranšeju aizbērt ar drenējošu grunti.
- Zem durvīm D-1 pamats LP-2 bez pakāpiena (±0,000); laukums pie durvīm ar slīpumu 2 % no ēkas.
- Grīdu konstrukcijas un pamatu specifikācija — BK-3; jumta konstrukcijas — BK-1.

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)				
Būvobjekts, adrese Saimniecības ēka "Egle 25" — palīgēka līdz 25 m² (mazēka), I grupa Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē				
Rasējuma nosaukums Pamatu plāns. Mezgls 1				
Lapu izstrādāja planpris	Stadija Skice	Mērogs 1:50; 1:20	Datums 19.09.2026	Marka, lapa BK-2 lapa 2 no 4
Daļas vadītājs —				